


SUPAPE DE SIGURANTA

SUPPE DE SIGURANTA DIN FONTA Pn 16

Utilizare : pentru lichide gaze sau vapori , compatibile cu materialele utilizate
Pn16

Tlucru:-10...+200 grd C



6301 - Cast iron - Flanged PN16

TÜV SV 96.894 approval - Flange connections: inlet RF
PN16 / outlet RF PN10/16 - GG25 body - TS: -10°C/+200°C.

Inlet DN	outlet DN	max. setting pressure (bar)	code
20	32	16	250120
25	40	16	250125
32	50	16	250132
40	65	16	250140
50	80	16	250150
65*	100	16	250165
80	125	16	250180
100	150	16	250190
125	200	12,5	250191
150	250	10	250192

Mandatory certificate 14 €/pc included in price.

Carbon steel & stainless steel on request.

* 4 hole flanges.


La emiterea comenzii se va preciza presiune de deschidere (tarare) deoarece acestea vin reglate si sigilate de producator , insotite de certificatul de testare .

La cerere se pot executa cu corp din otel carbon sau inox .

SUPAPE DE SIGURANTA DIN FONTA DUCTILA , Pn 40

Utilizare : pentru lichide gaze sau vapori compatibile cu materialele utilizate
Pn40

Tlucru:-10...+350 grd C



6301 S - Ductile iron - Flanged PN40

UDT certification - Flange connections: inlet RF PN40 / outlet PN10/16 - GGG40 body - TS: -10°C/+350°C.

inlet DN	outlet DN	max. setting pressure (bar)	code
20	32	40	250220
25	40	40	250225
32	50	40	250232
40	65	32	250240
50	80	32	250250
65	100	32	250265
80	125	25	250280
100	150	20	250290

Mandatory certificate 14 €/pc included in price.

La emiterea comenzii se va preciza presiune de deschidere (tarare) deoarece acestea vin reglate si sigilate de producator , insotite de certificatul de testare .

SUPAPE DE SIGURANTA REGLABILE DIN BRONZ

Varianta Bronz/Teflon



617 P - Bronze - PTFE seat

CC499K body - TS: -60°C/+225°C.

inlet DN	0,5 - 2,5 bar	2 - 12 bar	12 - 20 bar
	code	code	code
3/8"	289251	289261	289271
1/2"	289252	289262	289272
3/4"	289253	289263	289273
1"	289254	289264	289274
1" 1/4	289255	289265	289275
1" 1/2	289256	289266	289276
2"	289257	289267	289277

Varianta Bronz / NBR

617 N - Bronze - NBR seat

CC499K body - TS: -30°C/+130°C.



inlet DN	0,5 - 2,5 bar	2 - 12 bar
	code	code
3/8"	289201	289211
1/2"	289202	289212
3/4"	289203	289213
1"	289204	289214
1" 1/4	289205	289215
1" 1/2	289206	289216
2"	289207	289217

SUPAPE DE SIGURANTA REGLABILE DIN INOX

417 F - Stainless steel - FKM seat

CF8M body (PTFE seat on request) -
TS: -20°C/+230°C.



DN	0,5 - 2,5 bar	2 - 12 bar
	code	code
3/8"	289301	289311
1/2"	289302	289312
3/4"	289303	289313
1"	289304	289314
1"1/4	289305	289315

SUPAPE DE SIGURANTA PENTRU AER COMPRIMAT

2800 - Brass - Free outlet

CW614N body (stainless steel on request) - FKM seat -
TS: -10°C/+160°C.



inlet DN	ref.	max. setting pressure (bar)	code
1/4"	D7	60	28000
3/8"	D10	60	28001
1/2"	D10	60	28002
3/4"	D14	30	28003
1"	F18	21	28004
1"1/4	F25	30	28005
1"1/2	F32	14	28006
2"	F40	30	28007

Mandatory certificate 5 €/pc included in price.

SUPAPE DE SIGURANTA PENTRU LICHIDE

2871 - Brass - Pipe outlet

CW614N body - FKM seat -
TS: -20°C/+160°C.



inlet DN	outlet DN	ref.	max. setting pressure (bar)	code
1/4"	1/2"	D7/C	60	28710
3/8"	3/4"	D10/C	60	28711
1/2"	3/4"	D10/C	60	28712
3/4"	1"	G14	60	28713
1"	1"	G14	60	28714
1"1/4	1"1/4	G20	60	28715
1"1/2	1"1/2	G25	40	28716
2"	1"1/2	G32	14	28717

Mandatory certificate 5 €/pc included in price.

SUPAPE DE SIGURANTA PENTRU ABUR

Varianta bronz

STEAM



2851 / 2858 - Brass - Pipe outlet & lever

CW614N body (stainless steel on request) -

Standard settings 0,5 to 15 bar (every 0,5 bar): on stock.

inlet DN	outlet DN	ref.	max. setting pressure (bar)	up to 6 bar code	up to 15 bar code
1/2"	1"	G10/L	30	28512	28582
3/4"	1"	G14/L	60	28513	28583
1"	1"1/4	G20/L	60	28514	28584
1"1/4	1"1/4	G20/L	60	28515	28585
1"1/2	1"1/2	G25/L	60	28516	28586
2"	2"	G40/L	14	28517	28587

Mandatory certificate 5 €/pc included in price.

FKM + PTFE seat
165°C saturated steam

KALREZ seat
200°C saturated steam

Varianta inox

PROCESS



2885 - Stainless steel - Pipe outlet

F316 body - PTFE seat (other seats on request) -

TS: -100°C/+180°C.

inlet DN	outlet DN	ref.	max. setting pressure (bar)	code
3/8"	3/4"	D10/C	60	28851
1/2"	3/4"	D10/C	60	28852
3/4"	1"	G14	60	28853
1"	1"	G14	60	28854
1"1/4	1"1/4	G20	60	28855
1"1/2	1"1/2	G25	60	28856
2"	2"	G32	14	28857

Mandatory certificate 5 €/pc included in price.

Distribuitor : **SC ARMAX SRL PASCANI**

Tel/Fax 0232 765 135

Mobil 0724 447665

E-mail : armaxsrl@yahoo.com

<http://www.armaxsrl@yahoo.com>